

Rol de usuario Almacenista de materias primas

Menús:

Roles / Almacenista... / User roles / Almacenista de materias primas

Editar Crear Adjunto(s) Más

Aplicación: User roles, Nombre: Almacenista de materias primas, Grupo compartición:

Secuencia	Menú
1	Compras/Compra
1	Manufactura/Manufactura
60	Compras
70	Almacén
80	Manufactura

Nota: En caso de que algún menú no aparezca en la parte de roles>Nómina>Menús, se deberá ir a la ruta de configuración>Técnico>Interfaz de usuario>Elementos de menú. Si al configurar el rol hay módulos o menús que aparecen y no están requeridos solo se deben de asignar a algún grupo con mayor privilegio.

Vistas:

Nombre de la vista: prueba

Tipo de vista: Formulario

Objeto: purchase.order

Secuencia: 16

Campo hijo: []

Vista Heredada: Purchase Picking Inherited

View inheritance mode: Extension View

Model Data: []

ID externo: []

Activo:

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>
  <xpath expr="//div[@name='buttons']/button[@name='view_picking']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//div[@name='buttons']/button[@name='invoice_open']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>
</data>
```

Nombre de la vista	<input type="text" value="x_view_button_validate"/>	Campo hijo	<input type="text"/>
Tipo de vista	<input type="text" value="Formulario"/>	Vista Heredada	<input type="text" value="stock.picking.form"/>
Objeto	<input type="text" value="stock.picking"/>	View inheritance mode	<input type="text" value="Extension View"/>
Secuencia	<input type="text" value="16"/>	Model Data	
		ID externo	
		Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<xpath expr="//header" position="inside">
  <button name="action_validate" attrs="{ 'invisible': [( 'show_validate', '=', False)]}" string="Validate" type="object" class="oe_highlight"/>
</xpath>
```

Nombre de la vista	<input type="text" value="x_view_form_botones"/>	Campo hijo	<input type="text"/>
Tipo de vista	<input type="text" value="Formulario"/>	Vista Heredada	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
Objeto	<input type="text" value="purchase.order"/>	View inheritance mode	<input type="text" value="Extension View"/>
Secuencia	<input type="text" value="16"/>	Model Data	
		ID externo	
		Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>
  <xpath expr="//form//button[@name='bid_received']" position="attributes">
    <attribute name="invisible">True</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='wkf_send_rfq']" position="attributes">
    <attribute name="invisible">True</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='print_quotation']" position="attributes">
    <attribute name="invisible">True</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='purchase_cancel']" position="attributes">
    <attribute name="invisible">True</attribute>
  </xpath>
</data>
```

Nombre de la vista	<input type="text" value="x_view_form_oculta_buttons"/>	Campo hijo	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
Tipo de vista	<input type="text" value="Formulario"/>	Vista Heredada	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
Objeto	<input type="text" value="purchase.order"/>	View inheritance mode	<input type="text" value="Extension View"/>
Secuencia	<input type="text" value="16"/>	Model Data	
		ID externo	
		Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>

  <xpath expr="//form//button[@name='view_invoice']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='action_cancel']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//button[@name='wkf_send_rfq']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='invoice_open']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>
</data>
```

Nombre de la vista	<input type="text" value="x_view_product_uom_readonly"/>	Campo hijo	<input type="text"/>
Tipo de vista	<input type="text" value="Formulario"/>	Vista Heredada	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
Objeto	<input type="text" value="purchase.order"/>	View inheritance mode	<input type="text" value="Extension View"/>
Secuencia	<input type="text" value="16"/>	Model Data	
		ID externo	
		Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>
  <field name="product_uom" position="attributes">
    <attribute name="readonly">1</attribute></field>
</data>
```

Reglas de registro:

General

Nombre

Objeto

Activo

Permisos de acceso

Aplicar para lectura Aplicar para escritura

Aplicar para creación Aplicar para eliminación

Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '2')  
]
```

Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo	
User roles / Almacenista de materias primas	
User roles / Almacenista de PT's	
User roles / Cajeros	

General

Nombre

Objeto

Activo

Permisos de acceso

Aplicar para lectura Aplicar para escritura

Aplicar para creación Aplicar para eliminación

Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '6')  
]
```

Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo	
User roles / Almacenista de materias primas	
User roles / Almacenista de PT's	
User roles / Cajeros	

General

Nombre

Objeto 

Activo

Permisos de acceso

Aplicar para lectura	<input checked="" type="checkbox"/>	Aplicar para escritura	<input checked="" type="checkbox"/>
Aplicar para creación	<input checked="" type="checkbox"/>	Aplicar para eliminación	<input checked="" type="checkbox"/>

Definición de regla (filtro de dominio)

```
[
('id','=', '10')
]
```

Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo	
User roles / Almacenista de materias primas	
User roles / Almacenista de PT's	
User roles / Cajeros	

General

Nombre

Objeto 

Activo

Permisos de acceso

Aplicar para lectura	<input checked="" type="checkbox"/>	Aplicar para escritura	<input checked="" type="checkbox"/>
Aplicar para creación	<input checked="" type="checkbox"/>	Aplicar para eliminación	<input checked="" type="checkbox"/>

Definición de regla (filtro de dominio)

```
[
('id','=', '9')
]
```

Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo	
User roles / Almacenista de materias primas	
User roles / Cajeros	

General

Nombre

Las Quintas: Materia Prima Surtido

Objeto

Tipo de selección 

Activo



Permisos de acceso

Aplicar para lectura



Aplicar para escritura



Aplicar para creación



Aplicar para eliminación



Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '36')  
]
```

Grupos (sin grupos = global)

Global



Nombre grupo

User roles / Almacenista de materias primas



General

Nombre

Las Quintas: Materia Prima Granel

Objeto

Tipo de selección 

Activo



Permisos de acceso

Aplicar para lectura



Aplicar para escritura



Aplicar para creación



Aplicar para eliminación



Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '38')  
]
```

Grupos (sin grupos = global)

Global



Nombre grupo

User roles / Almacenista de materias primas



General

Nombre

Las Quintas: Mermas QUINTAS

Objeto

Tipo de selección

Activo



Permisos de acceso

Aplicar para lectura



Aplicar para escritura



Aplicar para creación



Aplicar para eliminación



Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=',45')  
]
```

Grupos (sin grupos = global)

Global



Nombre grupo

User roles / Almacenista de materias primas



User roles / Almacenista de PT's



User roles / Cajeros

