

# Rol de usuario Cajeros

## Menús

Roles / Cajeros / User roles / Cajeros

Editar Crear Adjunto(s) Más

Aplicación: User roles, Nombre: Cajeros, Grupo compartición:

Usuarios	Heddedado	Menús	Vistas	Permisos de acceso	Reglas	Notas
		<b>Secuencia</b>				
		<b>Menú</b>				
		0				Terminal Punto de Venta/Operaciones diarias/Su sesión
		1				Compras/Compra
		1				Terminal Punto de Venta/Operaciones diarias/Todas las sesiones
		2				Terminal Punto de Venta/Operaciones diarias/Ordenes
		30				Terminal Punto de Venta
		60				Compras
		70				Almacén

Nota: En caso de que algún menú no aparezca en la parte de roles>Nómina>Menús, se deberá ir a la ruta de configuración>Técnico>Interfaz de usuario>Elementos de menú. Si al configurar el rol hay módulos o menús que aparecen y no están requeridos solo se deben de asignar a algún grupo con mayor privilegio

## Vistas:

Nombre de la vista: prueba

Tipo de vista: Formulario

Objeto: purchase.order

Secuencia: 16

Campo hijo: [ ]

Vista Heredada: Purchase Picking Inherited

View inheritance mode: Extension View

Model Data: [ ]

ID externo: [ ]

Activo:

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>
  <xpath expr="//div[@name='buttons']/button[@name='view_picking']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//div[@name='buttons']/button[@name='invoice_open']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>
</data>
```

<b>Nombre de la vista</b>	<input type="text" value="x_view_button_validate"/>	<b>Campo hijo</b>	<input type="text"/>
<b>Tipo de vista</b>	<input type="text" value="Formulario"/>	<b>Vista Heredada</b>	<input type="text" value="stock.picking.form"/>
<b>Objeto</b>	<input type="text" value="stock.picking"/>	<b>View inheritance mode</b>	<input type="text" value="Extension View"/>
<b>Secuencia</b>	<input type="text" value="16"/>	<b>Model Data</b>	
		<b>ID externo</b>	
		<b>Activo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<xpath expr="//header" position="inside">
  <button name="action_validate" attrs="{ 'invisible': [( 'show_validate', '=', False)]}" string="Validate" type="object" class="oe_highlight"/>
</xpath>
```

<b>Nombre de la vista</b>	<input type="text" value="x_view_form_botones"/>	<b>Campo hijo</b>	<input type="text"/>
<b>Tipo de vista</b>	<input type="text" value="Formulario"/>	<b>Vista Heredada</b>	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
<b>Objeto</b>	<input type="text" value="purchase.order"/>	<b>View inheritance mode</b>	<input type="text" value="Extension View"/>
<b>Secuencia</b>	<input type="text" value="16"/>	<b>Model Data</b>	
		<b>ID externo</b>	
		<b>Activo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>
  <xpath expr="//form//button[@name='bid_received']" position="attributes">
    <attribute name="invisible">True</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='wkf_send_rfq']" position="attributes">
    <attribute name="invisible">True</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='print_quotation']" position="attributes">
    <attribute name="invisible">True</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='purchase_cancel']" position="attributes">
    <attribute name="invisible">True</attribute>
  </xpath>
</data>
```

<b>Nombre de la vista</b>	<input type="text" value="x_view_form_campo_readonly"/>	<b>Campo hijo</b>	<input type="text"/>
<b>Tipo de vista</b>	<input type="text" value="Formulario"/>	<b>Vista Heredada</b>	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
<b>Objeto</b>	<input type="text" value="purchase.order"/>	<b>View inheritance mode</b>	<input type="text" value="Extension View"/>
<b>Secuencia</b>	<input type="text" value="16"/>	<b>Model Data</b>	
		<b>ID externo</b>	
		<b>Activo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>
  <xpath expr="//page//field[@name='product_id']" position="attributes">
    <attribute name="options"{'no_open': True}</attribute>
  </xpath>
</data>
```

<b>Nombre de la vista</b>	<input type="text" value="x_view_form_no_create"/>	<b>Campo hijo</b>	<input type="text"/>
<b>Tipo de vista</b>	<input type="text" value="Formulario"/>	<b>Vista Heredada</b>	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
<b>Objeto</b>	<input type="text" value="purchase.order"/>	<b>View inheritance mode</b>	<input type="text" value="Extension View"/>
<b>Secuencia</b>	<input type="text" value="16"/>	<b>Model Data</b>	
		<b>ID externo</b>	
		<b>Activo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>
  <xpath expr="//form" position="attributes">
    <attribute name="create">false</attribute>
    <attribute name="edit">false</attribute>
    <attribute name="delete">false</attribute>
  </xpath>
</data>
```

<b>Nombre de la vista</b>	<input type="text" value="x_view_form_oculta_buttons"/>	<b>Campo hijo</b>	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
<b>Tipo de vista</b>	<input type="text" value="Formulario"/>	<b>Vista Heredada</b>	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
<b>Objeto</b>	<input type="text" value="purchase.order"/>	<b>View inheritance mode</b>	<input type="text" value="Extension View"/>
<b>Secuencia</b>	<input type="text" value="16"/>	<b>Model Data</b>	
		<b>ID externo</b>	
		<b>Activo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>

  <xpath expr="//form//button[@name='view_invoice']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='action_cancel']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//button[@name='wkf_send_rfq']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='invoice_open']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>
</data>
```

<b>Nombre de la vista</b>	<input type="text" value="x_view_product_uom_readonly"/>	<b>Campo hijo</b>	<input type="text"/>
<b>Tipo de vista</b>	<input type="text" value="Formulario"/>	<b>Vista Heredada</b>	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
<b>Objeto</b>	<input type="text" value="purchase.order"/>	<b>View inheritance mode</b>	<input type="text" value="Extension View"/>
<b>Secuencia</b>	<input type="text" value="16"/>	<b>Model Data</b>	
		<b>ID externo</b>	
		<b>Activo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>
  <field name="product_uom" position="attributes">
    <attribute name="readonly">1</attribute></field>
</data>
```

<b>Nombre de la vista</b>	<input type="text" value="w_stock_backorder_button_no_backorder"/>	<b>Campo hijo</b>	<input type="text"/>
<b>Tipo de vista</b>	<input type="text" value="Formulario"/>	<b>Vista Heredada</b>	<input type="text" value="stock.backorder"/>
<b>Objeto</b>	<input type="text" value="stock.backorder"/>	<b>View inheritance mode</b>	<input type="text" value="Extension View"/>
<b>Secuencia</b>	<input type="text" value="16"/>	<b>Model Data</b>	
		<b>ID externo</b>	
		<b>Activo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<xpath expr="//button[@string='No backorder']" position="attributes">
  <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
</xpath>
```

<b>Nombre de la vista</b>	<input type="text" value="k_overprocessed_transfer_button_confirm"/>	<b>Campo hijo</b>	<input type="text"/>
<b>Tipo de vista</b>	<input type="text" value="Formulario"/>	<b>Vista Heredada</b>	<input type="text" value="stock.overprocessed.transfer.view"/>
<b>Objeto</b>	<input type="text" value="stock.overprocessed.transfer"/>	<b>View inheritance mode</b>	<input type="text" value="Extension View"/>
<b>Secuencia</b>	<input type="text" value="16"/>	<b>Model Data</b>	
		<b>ID externo</b>	
		<b>Activo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<xpath expr="//button[@name='action_confirm']" position="attributes">
  <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
</xpath>
```

## Reglas de registro:

### General

Nombre

Objeto

Activo

### Permisos de acceso

Aplicar para lectura  Aplicar para escritura

Aplicar para creación  Aplicar para eliminación

### Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '2')  
]
```

### Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo	
User roles / Almacenista de materias primas	
User roles / Almacenista de PT's	
User roles / Cajeros	

### General

Nombre

Objeto

Activo

### Permisos de acceso

Aplicar para lectura  Aplicar para escritura

Aplicar para creación  Aplicar para eliminación

### Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '6')  
]
```

### Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo	
User roles / Almacenista de materias primas	
User roles / Almacenista de PT's	
User roles / Cajeros	

## General

**Nombre**

**Objeto**  

**Activo**

## Permisos de acceso

**Aplicar para lectura**  **Aplicar para escritura**

**Aplicar para creación**  **Aplicar para eliminación**

## Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '10')  
]
```

## Grupos (sin grupos = global)

**Global**

Nombre grupo	
User roles / Almacenista de materias primas	
User roles / Almacenista de PT's	
User roles / Cajeros	

## General

**Nombre**

**Objeto**  

**Activo**

## Permisos de acceso

**Aplicar para lectura**  **Aplicar para escritura**

**Aplicar para creación**  **Aplicar para eliminación**

## Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '9')  
]
```

## Grupos (sin grupos = global)

**Global**

Nombre grupo	
User roles / Almacenista de materias primas	
User roles / Cajeros	

## General

Nombre

Objeto

Activo

## Permisos de acceso

Aplicar para lectura  Aplicar para escritura

Aplicar para creación  Aplicar para eliminación

## Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=',45)  
]
```

## Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo	
User roles / Almacenista de materias primas	
User roles / Almacenista de PT's	
User roles / Cajeros	

## General

Nombre

Objeto

Activo

## Permisos de acceso

Aplicar para lectura  Aplicar para escritura

Aplicar para creación  Aplicar para eliminación

## Definición de regla (filtro de dominio)

```
[('user_id','=',user.id)]
```

## Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo	
User roles / Cajeros	
User roles / PERISUR	
User roles / UDO	

## General

Nombre

Objeto

Activo

## Permisos de acceso

Aplicar para lectura  Aplicar para escritura

Aplicar para creación  Aplicar para eliminación

## Definición de regla (filtro de dominio)

```
[('user_id','=',user.id)]
```

## Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo	
User roles / Cajeros	
User roles / PERISUR	
User roles / UDO	

## General

Nombre

Objeto

Activo

## Permisos de acceso

Aplicar para lectura  Aplicar para escritura

Aplicar para creación  Aplicar para eliminación

## Definición de regla (filtro de dominio)

```
[ ('id','=',3') ]
```

## Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo	
User roles / Cajeros	

## General

Nombre

Objeto

Activo



## Permisos de acceso

Aplicar para lectura



Aplicar para escritura



Aplicar para creación



Aplicar para eliminación



## Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '2')  
]
```

## Grupos (sin grupos = global)

Global



Nombre grupo

User roles / Cajeros

