

# Rol de usuario Almacenista de PT's

## Menús

The screenshot shows the configuration page for the 'Almacenista de PT's' user role. The breadcrumb trail is 'Roles / Almacenista... / User roles / Almacenista de PT's'. There are buttons for 'Editar' and 'Crear', and dropdowns for 'Adjunto(s)' and 'Más'. The main content area has tabs for 'Usuarios', 'Hededado', 'Menús', 'Vistas', 'Permisos de acceso', 'Reglas', and 'Notas'. The 'Menús' tab is active, showing a table with columns 'Secuencia' and 'Menú'. The table contains the following data:

Secuencia	Menú
1	Compras/Compra
1	Manufactura/Manufactura
60	Compras
70	Almacén
80	Manufactura

Nota: En caso de que algún menú no aparezca en la parte de roles>Nómina>Menús, se deberá ir a la ruta de configuración>Técnico>Interfaz de usuario>Elementos de menú. Si al configurar el rol hay módulos o menús que aparecen y no están requeridos solo se deben de asignar a algún grupo con mayor privilegio.

## Vistas:

Nombre de la vista: prueba

Tipo de vista: Formulario

Objeto: purchase.order

Secuencia: 16

Campo hijo: [Empty]

Vista Heredada: Purchase Picking Inherited

View inheritance mode: Extension View

Model Data: [Empty]

ID externo: [Empty]

Activo:

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>
  <xpath expr="//div[@name='buttons']/button[@name='view_picking']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//div[@name='buttons']/button[@name='invoice_open']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>
</data>
```

<b>Nombre de la vista</b>	<input type="text" value="x_view_button_validate"/>	<b>Campo hijo</b>	<input type="text"/>
<b>Tipo de vista</b>	<input type="text" value="Formulario"/>	<b>Vista Heredada</b>	<input type="text" value="stock.picking.form"/>
<b>Objeto</b>	<input type="text" value="stock.picking"/>	<b>View inheritance mode</b>	<input type="text" value="Extension View"/>
<b>Secuencia</b>	<input type="text" value="16"/>	<b>Model Data</b>	
		<b>ID externo</b>	
		<b>Activo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<xpath expr="//header" position="inside">
  <button name="action_validate" attrs="{ 'invisible': [('show_validate', '=', False)]}" string="Validate" type="object" class="oe_highlight"/>
</xpath>
```

<b>Nombre de la vista</b>	<input type="text" value="x_view_form_botones"/>	<b>Campo hijo</b>	<input type="text"/>
<b>Tipo de vista</b>	<input type="text" value="Formulario"/>	<b>Vista Heredada</b>	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
<b>Objeto</b>	<input type="text" value="purchase.order"/>	<b>View inheritance mode</b>	<input type="text" value="Extension View"/>
<b>Secuencia</b>	<input type="text" value="16"/>	<b>Model Data</b>	
		<b>ID externo</b>	
		<b>Activo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>
  <xpath expr="//form//button[@name='bid_received']" position="attributes">
    <attribute name="invisible">True</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='wkf_send_rfq']" position="attributes">
    <attribute name="invisible">True</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='print_quotation']" position="attributes">
    <attribute name="invisible">True</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='purchase_cancel']" position="attributes">
    <attribute name="invisible">True</attribute>
  </xpath>
</data>
```

<b>Nombre de la vista</b>	<input type="text" value="x_view_form_oculta_buttons"/>	<b>Campo hijo</b>	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
<b>Tipo de vista</b>	<input type="text" value="Formulario"/>	<b>Vista Heredada</b>	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
<b>Objeto</b>	<input type="text" value="purchase.order"/>	<b>View inheritance mode</b>	<input type="text" value="Extension View"/>
<b>Secuencia</b>	<input type="text" value="16"/>	<b>Model Data</b>	
		<b>ID externo</b>	
		<b>Activo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>

  <xpath expr="//form//button[@name='view_invoice']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='action_cancel']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//button[@name='wkf_send_rfq']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>

  <xpath expr="//form//button[@name='invoice_open']" position="attributes">
    <attribute name="groups">base.group_no_one</attribute>
  </xpath>
</data>
```

<b>Nombre de la vista</b>	<input type="text" value="x_view_product_uom_readonly"/>	<b>Campo hijo</b>	<input type="text"/>
<b>Tipo de vista</b>	<input type="text" value="Formulario"/>	<b>Vista Heredada</b>	<input type="text" value="purchase.order.form"/>
<b>Objeto</b>	<input type="text" value="purchase.order"/>	<b>View inheritance mode</b>	<input type="text" value="Extension View"/>
<b>Secuencia</b>	<input type="text" value="16"/>	<b>Model Data</b>	
		<b>ID externo</b>	
		<b>Activo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

Estructura Grupos Inherited Views

```
<?xml version="1.0"?>
<data>
  <field name="product_uom" position="attributes">
    <attribute name="readonly">1</attribute></field>
</data>
```

## Reglas de registros:

### General

Nombre

Objeto

Activo

### Permisos de acceso

Aplicar para lectura  Aplicar para escritura

Aplicar para creación  Aplicar para eliminación

### Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '2')  
]
```

### Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo	
User roles / Almacenista de materias primas	
User roles / Almacenista de PT's	
User roles / Cajeros	

### General

Nombre

Objeto

Activo

### Permisos de acceso

Aplicar para lectura  Aplicar para escritura

Aplicar para creación  Aplicar para eliminación

### Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '6')  
]
```

### Grupos (sin grupos = global)

Global

Nombre grupo	
User roles / Almacenista de materias primas	
User roles / Almacenista de PT's	
User roles / Cajeros	

## General

**Nombre**

**Objeto**

**Activo**

## Permisos de acceso

**Aplicar para lectura**  **Aplicar para escritura**

**Aplicar para creación**  **Aplicar para eliminación**

## Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '10')  
]
```

## Grupos (sin grupos = global)

**Global**

Nombre grupo	
User roles / Almacenista de materias primas	
User roles / Almacenista de PT's	
User roles / Cajeros	

## General

**Nombre**

**Objeto**

**Activo**

## Permisos de acceso

**Aplicar para lectura**  **Aplicar para escritura**

**Aplicar para creación**  **Aplicar para eliminación**

## Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '37')  
]
```

## Grupos (sin grupos = global)

**Global**

Nombre grupo	
User roles / Almacenista de PT's	

## General

Nombre

Las Quintas: Pick Empacado

Objeto

Tipo de selección 

Activo



## Permisos de acceso

Aplicar para lectura



Aplicar para escritura



Aplicar para creación



Aplicar para eliminación



## Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
( 'id', '=', '39' )  
]
```

## Grupos (sin grupos = global)

Global



Nombre grupo

User roles / Almacenista de PT's 

## General

Nombre

Las Quintas: UDO

Objeto

Tipo de selección 

Activo



## Permisos de acceso

Aplicar para lectura



Aplicar para escritura



Aplicar para creación



Aplicar para eliminación



## Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
( 'id', '=', '43' )  
]
```

## Grupos (sin grupos = global)

Global



Nombre grupo

User roles / Almacenista de PT's 

## General

**Nombre**

**Objeto**  

**Activo**

## Permisos de acceso

Aplicar para lectura	<input checked="" type="checkbox"/>	Aplicar para escritura	<input checked="" type="checkbox"/>
Aplicar para creación	<input checked="" type="checkbox"/>	Aplicar para eliminación	<input checked="" type="checkbox"/>

## Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '44')  
]
```

## Grupos (sin grupos = global)

**Global**

Nombre grupo	
User roles / Almacenista de PT's	

## General

**Nombre**

**Objeto**  

**Activo**

## Permisos de acceso

Aplicar para lectura	<input checked="" type="checkbox"/>	Aplicar para escritura	<input checked="" type="checkbox"/>
Aplicar para creación	<input checked="" type="checkbox"/>	Aplicar para eliminación	<input checked="" type="checkbox"/>

## Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
  ('id','=', '45')  
]
```

## Grupos (sin grupos = global)

**Global**

Nombre grupo	
User roles / Almacenista de materias primas	
User roles / Almacenista de PT's	
User roles / Cajeros	

## General

Nombre

Las Quintas: Recepción de UDO

Objeto

Tipo de selección

Activo



## Permisos de acceso

Aplicar para lectura



Aplicar para escritura



Aplicar para creación



Aplicar para eliminación



## Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
( 'id', '=', '34' )  
]
```

## Grupos (sin grupos = global)

Global



Nombre grupo

User roles / Almacenista de PT's



## General

Nombre

Las Quintas: Recepción de PERISUR

Objeto

Tipo de selección

Activo



## Permisos de acceso

Aplicar para lectura



Aplicar para escritura



Aplicar para creación



Aplicar para eliminación



## Definición de regla (filtro de dominio)

```
[  
( 'id', '=', '35' )  
]
```

## Grupos (sin grupos = global)

Global



Nombre grupo

User roles / Almacenista de PT's

